

Цветники





Стиль цветника



Виды цветников



Клумба

Клумбы используются в садах с регулярным стилем оформления. Растительное оформление клумб сменяемое: весной цветут луковичные, после них высаживают рассаду летников, двулетних культур и многолетних растений.



Партер

Наиболее парадная группа из цветущих растений, располагающаяся на фоне газона. Партеры располагают при входе в парк, сквер, перед входом в усадьбу, дом. Используется в садах регулярного стиля.




Бордюр

Для садового бордюра узкой полосой высаживают низкие, плотные цветущие или декоративные растения. Цветы, растущие в бордюре, должны обязательно выделяться на общем фоне, создавая окантовку композиции. Ширина бордюра обычно бывает 10-30 см.


Миксбордер

Многоярусный цветник, который составлен из разнообразных растений: летников, двулетников и многолетних цветов, красиво цветущих кустарников и хвойных пород. Композицией из таких растений окаймляют дорожки или газонную полосу.



Рабатка

Цветочная рабатка представляет собой длинную полосу посадок, врезанную, например, в газон. Своей вытянутой формой рабатка напоминает обыкновенную грядку. Размер ее зависит от величины зеленого участка. Ширина может быть от 0.5 до 2 м, длина произвольная. Рабатки являются спутниками регулярного стиля.



Вазон

Цветочные вазоны - прекрасный способ подчеркнуть красоту и уникальность сада в течение всего сезона.



* * *



Колористика цветника

- **многоцветность**



- **монохромность**



Период декоративности



Схема миксбордера



Миксбордер



1. Печеночница; 2- 3 Герань; 4. Ландыш ; 5. Ветреница ;
6. Хохлатка; 7. Астранция ; 8. Щитовник ; 9. Наперстянка ;
10. Хоста ; 11. Дицентра



Печеночница обыкновенная

Цветет в апреле

Месторасположение:
полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Садовые формы
очень долговечны,
хорошо растут как в
тени, так и на
солнце, как на
сухих, так и на
сравнительно
влажных местах.



Герань балканская *цветет в июне*

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Герань долматинская *цветет в июле*



Ландыш майский

Цветет в мае

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Ветреница японская

Цветет в сентябре

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Хохлатки (лесные виды)

Цветут в апреле-мае

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Астранция крупная



Цветет в июне-августе

Месторасположение:
полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Щитовник ложномужской



Месторасположение:
полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен

Хоста



Цветет в июне-августе

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Дицентра великолепная

Цветет в мае-июне

Месторасположение:

мирится с полутенью

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен





Наперстянка пурпурная

Цветет в июне-августе

Месторасположение: мирится с полутенью.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен

Таблица 1. Растения для миксбордера

Наименование растения	Цветение	Месторасположение	Почва	Уход
Печеночница				
Герань балканская				
Герань долматинская				
Ландыш майский				
Ветреница японская				
Хохлатки (лесные виды)				
Астранция крупная				
Щитовник ложномужской				
Хоста гибридная				
Дицентра великолепная				
Наперстянка пурпурная				

Вывод:

Таблица 1. Растения для миксбордера

Наименование растения	Цветение	Месторасположение	Почва	Уход
Печеночница обыкновенная	апрель	полутень	плодородная рыхлая	Необременителен
Герань балканская				
Герань долматинская				
Ландыш майский				
Ветреница японская				
Хохлатки (лесные виды)				
Астранция крупная				
Щитовник ложномужской				
Хоста гибридная				
Дицентра великолепная				
Наперстянка пурпурная				

Вывод:



Печеночница обыкновенная

Цветет в апреле

Месторасположение:
полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Садовые формы
очень долговечны,
хорошо растут как в
тени, так и на
солнце, как на
сухих, так и на
сравнительно
влажных местах.



Герань балканская *цветет в июне*

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Герань долматинская *цветет в июле*



Ландыш майский

Цветет в мае

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Ветреница японская

Цветет в сентябре

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Хохлатки (лесные виды)

Цветут в апреле-мае

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Астранция крупная



Цветет в июне-августе

Месторасположение:
полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Щитовник ложномужской



Месторасположение:
полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен

Хоста



Цветет в июне-августе

Месторасположение: полутень.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен



Дицентра великолепная

Цветет в мае-июне

Месторасположение:

мирится с полутенью

Почва: плодородная, рыхлая



Уход: необременителен



Наперстянка пурпурная

Цветет в июне-августе

Месторасположение: мирится с полутенью.

Почва: плодородная, рыхлая

Уход: необременителен

Таблица 1. Растения для миксбордера

Наименование растения	Цветение	Месторасположение	Почва	Уход
Печеночница обыкновенная	апрель	полутень	плодородная, рыхлая	необременителен
Герань балканская	июнь	полутень	плодородная, рыхлая	необременителен
Герань долматинская	июль	полутень	плодородная, рыхлая	необременителен
Ландыш майский	май	полутень	плодородная, рыхлая	необременителен
Ветреница японская	сентябрь	полутень	плодородная, рыхлая	необременителен
Хохлатки (лесные виды)	апрель-май	полутень	плодородная, рыхлая	необременителен
Астранция крупная	июнь-август	полутень	плодородная, рыхлая	необременителен
Щитовник ложномужской	Не цветет	полутень	плодородная, рыхлая	необременителен
Хоста гибридная	июнь-август	полутень	плодородная, рыхлая	необременителен
Дицентра великолепная	май-июнь	мирится с полутенью	плодородная, рыхлая	необременителен
Наперстянка пурпурная	июнь-август	мирится с полутенью	плодородная, рыхлая	необременителен

Вывод:

Таблица 2. Период декоративности миксбордера

Наименование растения	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Печеночница обыкновенная						
Герань балканская						
Герань долматинская						
Ландыш майский						
Ветреница японская						
Хохлатки (лесные виды)						
Астранция крупная						
Щитовник ложномужской						
Хоста гибридная						
Дицентра великолепная						
Наперстянка пурпурная						

Период декоративности						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

Вывод:

Таблица 2. Период декоративности миксбордера

Наименование растения	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Печеночница обыкновенная						
Герань балканская						
Герань долматинская						
Ландыш майский						
Ветреница японская						
Хохлатки (лесные виды)						
Астранция крупная						
Щитовник ложномужской						
Хоста гибридная						
Дицентра великолепная						
Наперстянка пурпурная						

Период декоративности						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

Вывод:

Таблица 2. Период декоративности миксбордера

Наименование растения	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Печеночница обыкновенная						
Герань балканская						
Герань долматинская						
Ландыш майский						
Ветреница японская						
Хохлатки (лесные виды)						
Астранция крупная						
Щитовник ложномужской						
Хоста гибридная						
Дицентра великолепная						
Наперстянка пурпурная						
Период декоративности						

Вывод. Цветник декоративен весь вегетационный период.

Цветник на солнце

